



REZULTATI POKUSA OS SORATA SOJE 2016.

IKA (0 – I)



IZDVOJENI REZULTATI POKUSA U 2016., HRVATSKA I INOZEMSTVO

LOKALITET	PRINOS (kg/ha, 13%)	DRŽAVA
Široko Polje	4 580	HRVATSKA
Sv. Đurađ	4 318	HRVATSKA
Nova Gradiška	4 000	HRVATSKA
Lombardia	5 790	ITALIJA
Trivento	4 660	ITALIJA
Dalmand	4 060	MAĐARSKA
Iregszemcse	4 060	MAĐARSKA
Pančevo	5 539	SRBIJA
Sombor	4 121	SRBIJA
Turda	4 360	RUMUNJSKA

Svojstva

GRUPA DOZRIJEVANJA	0-I (srednje kasna)
BOJA CVIJETA	Ljubičasta
BOJA DLAČICA	Siva
BOJA HILUMA	Žuta
VISINA BILJKE	Srednje visoka
TOLERANTOST NA POLIJEGANJE	Vrlo visoka
TOLERANTNOST NA BOLESTI	Vrlo visoka
ADAPTABILNOST	Široka
SJETVA	
VRIJEME SJETVE	Travanj
NORMA SJETVE	100 – 120 kg/ha
PREPORUČENI SKLOP	580 – 600 000 b/ha
KVALITETA I RODNOST	
POTENCIJAL RODNOSTI	Iznad 5 t/ha
SADRŽAJ BJELANČEVINA	39-41 %
SADRŽAJ ULJA	20-222%

TENA (0 – I)



IZDVOJENI REZULTATI POKUSA U 2016., HRVATSKA I INOZEMSTVOTurda		
LOKALITET	PRINOS (kg/ha, 13%)	DRŽAVA
Široko Polje	4 875	HRVATSKA
Sv. Đurađ	4 925	HRVATSKA
Nova Gradiška	4 230	HRVATSKA
Romagna	5 000	ITALIJA
Lombardia	5 780	ITALIJA
Piemonte	4 450	ITALIJA
Iregszemcse	5 100	MAĐARSKA
Sombor	4 392	SRBIJA
Turda	4 330	RUMUNJSKA

Svojstva	
GRUPA DOZRIJEVANJA	0-I (srednje kasna)
BOJA CVIJETA	Ljubičasta
BOJA DLAČICA	Siva
BOJA HILUMA	Žuta
VISINA BILJKE	Srenje visoka
TOLERANTOST NA POLIJEGANJE	Vrlo visoka
TOLERANTNOST NA BOLESTI	Visoka
ADAPTABILNOST	Široka
SJETVA	
VRIJEME SJETVE	Travanj
NORMA SJETVE	100 – 120 kg/ha
PREPORUČENI SKLOP	580 – 600 000 b/ha
KVALITETA I RODNOST	
POTENCIJAL RODNOSTI	Iznad 5 t/ha
SADRŽAJ BJELANČEVINA	40-41 %
SADRŽAJ ULJA	21-23 %

OS ZORA (0 – I)



IZDVOJENI REZULTATI POKUSA U 2016., HRVATSKA I INOZEMSTVO

LOKALITET	PRINOS (kg/ha, 13%)	DRŽAVA
Široko Polje	4 875	HRVATSKA
Sv. Đurađ	4 661	HRVATSKA
Dalmand	4 100	MAĐARSKA
Iregszemcse	5 300	MAĐARSKA
Pančevo	5 769	SRBIJA
Sremska Mitrovica	4 494	SRBIJA
Sombor	4 436	SRBIJA

Svojstva

GRUPA DOZRIJEVANJA	0-I (srednje kasna)
BOJA CVIJETA	Ljubičasta
BOJA DLAČICA	Siva
BOJA HILUMA	Žuta
VISINA BILJKE	Srednje visoka
TOLERANTOST NA POLIJEGANJE	Visoka
TOLERANTNOST NA BOLESTI	Vrlo visoka
ADAPTABILNOST	Široka
SJETVA	
VRIJEME SJETVE	Travanj
NORMA SJETVE	100 – 120 kg/ha
PREPORUČENI SKLOP	580 – 600 000 b/ha
KVALITETA I RODNOST	
POTENCIJAL RODNOSTI	Iznad 5 t/ha
SADRŽAJ BJELANČEVINA	39-41 %
SADRŽAJ ULJA	21-23 %

SARA (0 – I)

NOVO!




Svojstva

GRUPA DOZRIJEVANJA	0-I (srednje kasna)
BOJA CVIJETA	Ljubičasta
BOJA DLAČICA	Siva
BOJA HILUMA	Žuta
VISINA BILJKE	Srednje visoka
TOLERANTOST NA POLIJEGANJE	Visoka
TOLERANTNOST NA BOLESTI	Zadovoljavajuća
ADAPTABILNOST	Široka
SJETVA	
VRIJEME SJETVE	Travanj
NORMA SJETVE	100 – 120 kg/ha
PREPORUČENI SKLOP	580 – 600 000 b/ha
KVALITETA I RODNOST	
POTENCIJAL RODNOSTI	Iznad 5 t/ha
SADRŽAJ BJELANČEVINA	do 41 %
SADRŽAJ ULJA	22-24 %

IZDVOJENI REZULTATI POKUSA U 2016., HRVATSKA I INOZEMSTVO

LOKALITET	PRINOS (kg/ha, 13%)	DRŽAVA
Široko Polje	4 835	HRVATSKA
Sv. Đurađ	4 550	HRVATSKA
Sombor	4 234	SRBIJA

SANDA (0)



IZDOJENI REZULTATI POKUSA U 2016., HRVATSKA I INOZEMSTVO

LOKALITET	PRINOS (kg/ha, 13%)	DRŽAVA
Široko Polje	4 885	HRVATSKA
Sv. Đurađ	3 809	HRVATSKA
Krakovany	3 816	SLOVAČKA

Svojstva

GRUPA DOZRIJEVANJA	0 (rana)
BOJA CVIJETA	Ljubičasta
BOJA DLAČICA	Siva
BOJA HILUMA	Svjetlo smeđa
VISINA BILJKE	Srednje visoka
TOLERANTOST NA POLIJEGANJE	Visoka
TOLERANTNOST NA BOLESTI	Zadovoljavajuća
ADAPTABILNOST	Široka
SJETVA	
VRIJEME SJETVE	Kraj travnja – sredina svibnja
NORMA SJETVE	120 – 135 kg/ha
PREPORUČENI SKLOP	600 – 650 000 b/ha
KVALITETA I RODNOST	
POTENCIJAL RODNOSTI	Iznad 4 t/ha
SADRŽAJ BJELANČEVINA	40 - 42 %
SADRŽAJ ULJA	21-23 %

SONJA (0)



IZDVOJENI REZULTATI POKUSA U 2016., HRVATSKA I INOZEMSTVO		
LOKALITET	PRINOS (kg/ha, 13%)	DRŽAVA
Široko Polje	4 018	HRVATSKA
Sv. Đurađ	4 376	HRVATSKA
Iregszemcse	5 300	MADRASKA
Trivento	4 722	ITALIJA
Piemonte	4 060	ITALIJA

Svojstva	
GRUPA DOZRIJEVANJA	0 (rana)
BOJA CVIJETA	Ljubičasta
BOJA DLAČICA	Siva
BOJA HILUMA	Svjetlo smeđa
VISINA RASTA	Srednje visoka
TOLERANTOST NA POLIJEGANJE	Visoka
TOLERANTNOST NA BOLESTI	Zadovoljavajuća
ADAPTABILNOST	Vrlo široka
SJETVA	
VRIJEME SJETVE	Kraj travnja – sredina svibnja
NORMA SJETVE	120 – 135 kg/ha
PREPORUČENI SKLOP	600 – 650 000 b/ha
KVALITETA I RODNOST	
POTENCIJAL RODNOSTI	Iznad 4 t/ha
SADRŽAJ BJELANČEVINA	40 – 44 %
SADRŽAJ ULJA	21-23 %

TOMA (0)

NOVO!



Svojstva

GRUPA DOZRIJEVANJA	0 (rana)
BOJA CVIJETA	Ljubičasta
BOJA DLAČICA	Siva
BOJA HILUMA	Žuta
VISINA RASTA	Srednje visoka
TOLERANTOST NA POLIJEKANJE	Vrlo visoka
TOLERANTNOST NA BOLESTI	Zadovoljavajuća
ADAPTABILNOST	Široka
SJETVA	
VRIJEME SJETVE	Kraj travnja – sredina svibnja
NORMA SJETVE	120 – 135 kg/ha
PREPORUČENI SKLOP	600 – 650 000 b/ha
KVALITETA I RODNOST	
POTENCIJAL RODNOSTI	Iznad 4 t/ha
SADRŽAJ BJELANČEVINA	40 - 41 %
SADRŽAJ ULJA	20-22 %

IZDVOJENI REZULTATI POKUSA U 2016., HRVATSKA

LOKALITET	PRINOS (kg/ha, 13%)	DRŽAVA
Široko Polje	4 658	HRVATSKA
Sv. Đurađ	4 393	HRVATSKA

LUCIJA (00 - 0)



IZDVOJENI REZULTATI POKUSA U 2016., HRVATSKA I INOZEMSTVO

LOKALITET	PRINOS (kg/ha, 13%)	DRŽAVA
Široko Polje	5 139	HRVATSKA
Sv. Đurađ	5 060	HRVATSKA
Vinkovci	4 513	HRVATSKA
Krakovany	3 897	SLOVAČKA
Sombor	4 085	SRBIJA
Iregszemcse	3 990	MAĐARSKA

Svojstva

GRUPA DOZRIJEVANJA	00-0 (vrlo rana)
BOJA CVIJETA	Ljubičasta
BOJA DLAČICA	Žuta
BOJA HILUMA	Tamno smeđa
VISINA BILJKE	Srednje visoka
TOLERANTOST NA POLIJEGANJE	Vrlo visoka
TOLERANTNOST NA BOLESTI	Zadovoljavajuća
ADAPTABILNOST	Široka
SJETVA	
VRIJEME SJETVE	Travanj – lipanj
NORMA SJETVE	135 – 145 kg/ha
PREPORUČENI SKLOP	600 – 700 000 b/ha
KVALITETA I RODNOST	
POTENCIJAL RODNOSTI	Iznad 4 t/ha
SADRŽAJ BJELANČEVINA	do 42 %
SADRŽAJ ULJA	21-23 %

KORANA (00)



IZDVOJENI REZULTATI POKUSA U 2016., HRVATSKA I INOZEMSTVO		
LOKALITET	PRINOS (kg/ha, 13%)	DRŽAVA
Sv. Đurađ	4 292	HRVATSKA
Novi Sad	4 545	SRBIJA
Pančevo	4 781	SRBIJA
Iregszemcse	4 400	MAĐARSKA
Radar Zbehy	4 430	SLOVAČKA
Krakovany	4 486	SLOVAČKA

Svojstva	
GRUPA DOZRIJEVANJA	00 (vrlo rana)
BOJA CVIJETA	Ljubičasta
BOJA DLAČICA	Žuta
BOJA HILUMA	Tamno smeđa
VISINA BILJKE	Srednje visoka
TOLERANTOST NA POLIJEGANJE	Izrazito tolerantna
TOLERANTNOST NA BOLESTI	Izrazita
ADAPTABILNOST	Široka
SJETVA	
VRIJEME SJETVE	Travanj – lipanj
NORMA SJETVE	135 – 145 kg/ha
PREPORUČENI SKLOP	700 – 750 000 b/ha
KVALITETA I RODNOST	
POTENCIJAL RODNOSTI	Iznad 4 t/ha
SADRŽAJ BJELANČEVINA	do 42 %
SADRŽAJ ULJA	22-23 %

EMA (00 - 0)

NOVO!



IZDVOJENI REZULTATI POKUSA U 2016., HRVATSKA I INOZEMSTVO

LOKALITET	PRINOS (kg/ha, 13%)	DRŽAVA
Široko Polje	4 973	HRVATSKA
Sv Đurađ	5 021	HRVATSKA
Nova Gradiška	4 200	HRVATSKA
Krakovany	4 034	SLOVAČKA
Dalmand	4 630	MAĐARSKA
Sombor	4 539	SRBIJA
Turda	4 050	RUMUNJSKA

Svojstva

GRUPA DOZRIJEVANJA	00 - 0 (vrlo rana)
BOJA CVIJETA	Ljubičasta
BOJA DLAČICA	Žuta
BOJA HILUMA	Tamno smeđa
VISINA BILJKE	Srednje visoka
TOLERANTOST NA POLIJEGANJE	Visoka
TOLERANTNOST NA BOLESTI	Zadovoljavajuća
ADAPTABILNOST	Široka
SJETVA	
VRIJEME SJETVE	Travanj – lipanj
NORMA SJETVE	125 – 145 kg/ha
PREPORUČENI SKLOP	650 – 700 000 b/ha
KVALITETA I RODNOST	
POTENCIJAL RODNOSTI	Iznad 4 t/ha
SADRŽAJ BJELANČEVINA	do 41 %
SADRŽAJ ULJA	Do 22 %

